

Регистрационное удостоверение ЛП-003511

Дата регистрации 28.03.2016 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»), Россия

108819, г. Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корп. 1

Инструкция ЛП-003511-100818**БиВак полио (Вакцина полиомиелитная пероральная,
двухвалентная живая аттенуированная 1, 3 типов)**

(торговое наименование лекарственного препарата)


раствор для приема внутрь, 0,2 мл/доза

(лекарственная форма, дозировка)

Изменение № 3

180522

Дата внесения Изменения _____



Старая редакция	Новая редакция
<p>Условия хранения В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 вакцина хранится: на 1 и 2 уровнях «холодовой цепи» - при температуре минус 20 °С и ниже или при температуре от 2 до 8 °С включительно. На 3-м и 4-м уровнях «холодовой цепи» вакцину хранят при температуре от 2 до 8 °С включительно. Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Условия транспортирования В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 при температуре от 2 до 8 °С включительно. Возможно транспортирование на 1 и 2 уровнях «холодовой цепи» в пределах от минус 20 °С до 8 °С включительно. При транспортировании вакцины в пределах от минус 20 °С до 8 °С включительно допускается повторное ее замораживание до минус 20 °С и ниже (на 2 уровне «холодовой цепи»).</p>	<p>Условия хранения В соответствии с СанПин 3.3686-21 вакцина хранится: на 1 и 2 уровнях «холодовой цепи» - при температуре минус 20 °С и ниже или при температуре от 2 до 8 °С включительно. На 3-м и 4-м уровнях «холодовой цепи» вакцину хранят при температуре от 2 до 8 °С включительно. Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Условия транспортирования В соответствии с СанПин 3.3686-21 при температуре от 2 до 8 °С включительно. Возможно транспортирование на 1 и 2 уровнях «холодовой цепи» в пределах от минус 20 °С до 8 °С включительно. При транспортировании вакцины в пределах от минус 20 °С до 8 °С включительно допускается повторное ее замораживание до минус 20 °С и ниже (на 2 уровне «холодовой цепи»).</p>

Первый заместитель
генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

А.Ю. Афонин

145705